GREE POMPY CIEPŁA

NOWY CENNIK **2022**

Versati III

SPLIT

Produkt			V06S1	V08S1	V10S1		V08S3	V10S3	V12S3	V14S3	V16S3
			1-fazowe				3-fazowe				
Model			GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(I) GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(O)	GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(I) GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(O)	GRS-CQ10Pd/NhH-E(I) GRS-CQ10Pd/NhH-E(O)		GRS-CQ8.0Pd/NhH-M(I) GRS-CQ8.0Pd/NhH-M(O)	GRS-CQ10Pd/NhH-M(I) GRS-CQ10Pd/NhH-M(O)	GRS-CQ12Pd/NhH-M(I) GRS-CQ12Pd/NhH-M(O)	GRS-CQ14Pd/NhH-M(I) GRS-CQ14Pd/NhH-M(O)	GRS-CQ16Pd/NhH-M(I) GRS-CQ16Pd/NhH-M(O)
Wydajność*	Chłodzenie	kW	**5,80**	**7,00**	**8,50**		**8,50**	**10,00**	**11,00**	**12,60**	**13,00**
	Grzanie	kW	**6,00**	**8,00**	**9,50**		**8,00**	**10,00**	**12,00**	**14,00**	**15,50**
Pobór mocy*	Chłodzenie	kW	**1,32**	**1,75**	**2,24**		**1,74**	**2,33**	**2,50**	**3,41**	**3,60**
	Grzanie	kW	**1,20**	**1,70**	**2,07**		**1,63**	**2,15**	**2,40**	**2,98**	**3,44**
EER/COP*			4,4/5,0	4,0/4,7	3,8/4,6		4,9/4,9	4,3/4,7	4,4/5,0	3,7/4,7	3,6/4,5
Wydajność**	Chłodzenie	kW	4,09	5,30	6,50		7,60	8,20	10,70	11,30	11,60
	Grzanie	kW	5,90	8,00	9,50		8,00	10,20	12,40	14,50	16,10
Pobór mocy**	Chłodzenie	kW	1,28	1,73	2,27		2,35	2,73	3,62	4,04	4,38
	Grzanie	kW	1,51	2,14	2,64		1,93	2,55	3,22	3,87	4,41
EER/COP**			3,2/3,9	3,1/3,7	2,9/3,6		3,2/4,2	3,0/4,0	2,9/3,9	2,8/3,8	2,7/3,7
Sezonowa klasa efektywności grzewczej	Temperatura wody 35˚C		A+++	A+++	A+++		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Temperatura wody 55˚C		A++	A++	A++		A++	A++	A++	A++	A++
Przyłącza czynnika chłodniczego	Gaz	cal	1/2	1/2	1/2		1/2	1/2	5/8	5/8	5/8
	Ciecz	cal	1/4	1/4	1/4		1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Cena netto			**19 900 PLN**	**20 900 PLN**	**21 900 PLN**		**23 500 PLN**	**24 500 PLN**	**27 500 PLN**	**28 500 PLN**	**29 500 PLN**

MONOBLOK

Produkt			V08M1	V10M3
			1-fazowe	3-fazowe
Model			GRS-CQ8.0Pd/NhG-K	GRS-CQ10Pd/NhG-M
Wydajność*	Chłodzenie	kW	**6,80**	**8,80**
	Grzanie	kW	**7,50**	**10,00**
Pobór mocy*	Chłodzenie	kW	**1,55**	**1,96**
	Grzanie	kW	**1,63**	**2,15**
EER/COP*	-		4,4/4,6	4,5/4,6
Wydajność**	Chłodzenie	kW	5,00	7,80
	Grzanie	kW	7,50	10,00
Pobór mocy**	Chłodzenie	kW	1,56	2,60
	Grzanie	kW	2,00	2,70
EER/COP**	-		3,1/3,8	3,0/3,7
Sezonowa klasa efektywności grzewczej	Temperatura wody 35˚C		A+++	A+++
	Temperatura wody 55˚C		A++	A++
Cena netto			**18 000 PLN**	**20 000 PLN**

Wartości nominalne wydajności chłodniczej i grzewczej wyznaczone zgodne z normą EN14511 dla poniższych warunków:
*Chłodzenie: Temperatura wody w instalacji: 18˚C / 23 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 35˚C DB / 24˚C WB.
*Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 35˚C / 30 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 7˚C DB / 6˚C WB.
**Chłodzenie: Temperatura wody w instalacji: 7˚C / 12 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 35˚C DB / 24˚C WB.
**Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 45˚C / 40 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 7˚C DB / 6˚C WB.

Cennik obowiązuje od 15 sierpnia 2022 r.

Zainwestuj

w lepszą przyszłość

www.gree.pl